




NATUR Σ 2.0

by NATUCER

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2
12200 Onda [Castellón] Spain
Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas]
info@natucer.es · www.natucer.es



NATUR Σ 2.0 TRANSIT

by NATUCER



**PAVIMENTO
DE ALTO
RENDIMIENTO**



HIGH
PERFORMANCE
FLOOR TILE



OUTDOOR



INDUSTRIAL



PRIVATE

✕ 20mm
Espesor
Thickness



URBAN



PUBLIC



✕ 2.0

NATUR ✕ 2.0

by NATUCER

Natucer presenta NATUR 2.0, un pavimento técnico de alto rendimiento en porcelánico extrusionado con un espesorado especial de 20mm.

Pensado y diseñado para atender a las más exigentes normas técnicas y de calidad establecidas en los diferentes ámbitos de uso.

Máxima eficacia en zonas urbanas, residenciales, exteriores de tránsito elevado y rodado y espacios que requieran un alto grado de antideslizamiento e higiene.

Natucer presents NATUR 2.0, a high-performance technical floor in extruded porcelain with a special thickness of 20mm.

Designed to meet the most demanding technical and quality standards established in the different areas of use.

Maximum effectiveness in urban, residential, outdoor areas with high and road traffic and spaces that require a high degree of anti-slip and hygiene.



¿QUÉ SUPONEN **20mm.** EN UN PAVIMENTO EXTRUSIONADO?

WHAT DOES 20mm
MEAN ON AN EXTRUDED FLOOR?

Los 20 mm de grosor de la colección TRANSIT suponen una mayor capacidad de carga y una excelente resistencia tanto mecánica como química que se suman a las altas prestaciones técnicas propias del gres porcelánico extruido.

Este nuevo pavimento espesorado se convierte así en la elección ideal para proyectos de arquitectura urbana, obras públicas y aplicaciones en entornos industriales.

The 20 mm thickness of the TRANSIT collection means greater load capacity and excellent mechanical and chemical resistance, which add to the high technical performance of extruded porcelain tile.

This new thick pavement thus becomes the ideal choice for urban architecture projects, public works and applications in industrial environments.



**MÁS
RESISTENTE**
MORE RESISTANT



**MÁS
DURADERO**
MORE DURABLE



**MÁS
SEGURO**
SAFER



**MÁS
HIGIÉNICO**
MORE HYGIENIC



**MÁS
VERSÁTIL**
MORE VERSATILE



**MÁS
DISEÑO**
BETTER DESIGN



**MÁS
AGARRE**
MORE GRIP



**MÁS
LIMPIO**
CLEANER



**MÁS
FÁCIL DE INSTALAR**
EASIER TO INSTALL

NATUR X 2.0

TRANSIT




Absorción <0,5%
Antihielo
Frost Resistance



8000 Nw
Fuerza de Rotura
Breaking Strenght



Class C
Antideslizamineto
Antislip



≥ 60 (DCOF)
Antideslizamineto
Antislip



Clase III-R12
Antideslizamineto
Antislip



PEI IV
Abrasión Superficial
Resistance to Surface Abrasion



MOHS 8



SOFT



20 mm
Espesor
Thickness



33 N/mm²
Resistencia a la Flexión
Modulus of Rupture



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES TÉCNICAS



THE HIGHEST TECHNICAL PERFORMANCES

TRANSIT es un pavimento de alto rendimiento de 20 mm con una mayor resistencia a la rotura, al desgaste, al choque térmico y a la flexión.

Unalterable en el tiempo. No se deforma, no pierde color, no se desgasta ni se mancha. Con un altísimo nivel antideslizante pero con un acabado especial suave al tacto. Es higiénico, versatil, sencillo de instalar y no requiere de ningún mantenimiento especial.

TRANSIT is a 20 mm high-performance flooring with the greatest resistance to breakage, thermal shock and bending.

Unalterable over time. It does not deform, does not loose color, does not wear out or stain. With a very high antislip level but with a special soft-touch finish. It is hygienic, versatile, easy to install and does not require any special maintenance.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO		TECHNICAL DATASHEET	
			
SERIE	TRANSIT 2.0 20MM	FORMATO	20x20 / 20x30
GRUPO	Ala	FECHA	2024
GROUP		DATE	
DIMENSIONES			
SIZES			
Descripción	Norma	Requisitos	Resultados
Description	Test	Standards	Results
Longitud y anchura		±2,0%	Cumple con los requisitos definidos en UNE-EN 14411
Length and width			
Espesor		±10%	
Thickness			
Rectitud de lados	UNE-EN-ISO-10545-2	±0,6%	
Straightness of sides			Meets the requirements defined in UNE-EN 14411
Ortogonalidad		±1,0%	
Rectangularity			
Planaridad		±1,5%	
Surface flatness			
PROPIEDADES FISICAS			
PHYSICAL PROPERTIES			
Absorción de agua	UNE-EN-ISO-10545-3	<0,5%	<0,5%
Water absorption			
Fuerza de rotura		Min. 1300 N	>8000
Breaking strenght			
Resistencia a la flexión	UNE-EN-ISO-10545-4	Min. 28 N/mm²	≥33
Modulus of rupture			
Abrasión superficial (PEI)	UNE-EN-ISO-10545-7	1 - 5	4
Resistance to surface abrasion			
Resistencia choque térmico	UNE-EN-ISO-10545-9	Exigida	Garantizado
Resistance to thermal shock		Required	Guaranteed
Resistencia al cuarteo	UNE-EN-ISO-10545-11	Exigida	Garantizado
Crazing resistance		Required	Guaranteed
Resistencia a la helada	UNE-EN-ISO-10545-12	Exigida	Garantizado
Frost resistance		Required	Guaranteed
Mohs	UNE-67101	1 - 10	8
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN-16165 Anexo A	-	C
	UNE-EN-16165 Anexo B	-	R12
	UNE-EN-16165 Anexo C	Exigida	Clase 3
	DCOF	Required	Class 3
Slip resistance			≥60
PROPIEDADES QUIMICAS			
CHEMICAL PROPERTIES			
Resistencia química	UNE-EN-ISO-10545-13	Mínimo B	A/LA/HA
Chemical resistance		Minimum B	
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO-10545-14	Mínimo 3	5
Stain resistance		Minimum 3	
NATUCER,S.L./CIF B-12681060/ C/Les Forques,2 /Tel. +34 964 60 40 62 /Fax +34 964 60 40 62 /12200 ONDA (CASTELLON) / SPAIN. Apdo. nº6 www.natucer.es			

NATUR X 2.0 TRANSIT

Absorción
<0,5%



Clase 5 · Clase A
Resistente a las manchas
Stain resistant



A / LA / HA
Resistencia química
Chemical resistance



ANTI-BACTERIAL


PIEZAS QUE ASEGURAN LA MÁXIMA HIGIENE



TILES THAT ENSURE
MAXIMUM HYGIENE



CANALETA



CANALETA CON DESAGÜE



ZÓCALO ANGULAR



COMP. EXT.
ZÓCALO ANG.



COMP. INT.
ZÓCALO ANG.



MEDIA CAÑA INT.



COMP. EXT.
MEDIA CAÑA



COMP. INT.
MEDIA CAÑA





CUBRECANTO



COMP. EXT.
CUBRECANTO



COMP. INT.
CUBRECANTO



La colección TRANSIT ofrece una completa variedad de piezas especiales que permiten revestir los espacios de forma integral: medias cañas, cubretantos, zócalos higiénicos, canaletas o peldaños. Como resultado todos los rincones son accesibles, facilitando las tareas de limpieza y cumpliendo con las normativas higiénico-sanitarias vigentes.

Además, su acabado "FineResistance", evita que la suciedad pueda fijarse en la superficie, lo que minimiza considerablemente las manchas.

The TRANSIT collection offers a complete variety of special pieces that allow spaces to be completely covered: channels, hygienic skirting boards (covebase), gutters or steps. As a result, all spaces are accessible, making easier cleaning tasks and complying with current hygienic-sanitary regulations.

In addition, its "FineResistance" finish prevents dirt from settling on the surface, which substantially minimizes stains.

TRANSIT es un pavimento resistente a derrames (incluso corrosivos) y fácil de higienizar gracias a sus piezas especiales, lo que lo convierte en una excelente opción para entornos sanitarios, como hospitales, clínicas y laboratorios o industrias agro-alimentarias como cocinas industriales, mataderos, lecherías y un largo etc.

TRANSIT is a floor that is resistant to spills (even corrosive ones) and easy to sanitize, thanks to its special pieces, which makes it an excellent option for healthcare environments, such as hospitals, clinics and laboratories or agri-food industries such as industrial kitchens, slaughterhouses, dairies and a long etc.

NATUR X 2.0


TRANSIT

Las piezas especiales podotáctiles que complementan la colección TRANSIT están diseñadas según estándares internacionales, para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual o visión reducida. Su función principal es señalar áreas de paso, zonas de tránsito, cruces o puntos de detención.

Además, son útiles para delimitar espacios especiales, como andenes, finales de aceras o zonas con riesgos indeterminados, y pueden instalarse en cualquier entorno público o privado que requiera adaptarse a las normativas internacionales de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

The special podotactile pieces that complement the TRANSIT collection are designed according to international standards, to facilitate the mobility of people with visual disabilities or reduced vision. Its main function is to mark passage areas, transit zones, intersections or stopping points

In addition, they are useful for delimiting special spaces, such as platforms, ends of sidewalks or areas with undetermined risks, and can be installed in any public or private environment that requires adaptation to international accessibility regulations and elimination of architectural barriers.



PIEZAS ESPECIALES PODOTÁCTILES

SPECIAL PODOTACTILE TILES



Los diseños de cada pieza representan un código de información de fácil comprensión, que proporcionan indicaciones direccionales y de alerta.


The design of each piece represent an easy-to-understand information code, providing directional and warning indications.

▼ CÓDIGO DIRECCIÓN



El modelo **GO** (con textura de franjas longitudinales) se utiliza para ser reconocido como señal de circulación o avance seguro.

The **GO** model (with longitudinal stripes texture) is used to be recognized as a traffic or safe advance signal.




▼ CÓDIGO PELIGRO



El modelo **STOP** (con textura de botones) señala precaución o alerta de detención inmediata.

The **STOP** pattern (with buttons texture) signals caution or an immediate stop alert.



NATUR X 2.0 TRANSIT

La Colección **Natur 2.0 Transit** destaca por su versatilidad y riqueza visual, ofreciendo una amplia gama de colores, texturas y acabados que permiten adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales de cualquier proyecto.

Sus dos formatos, diseñados para modular entre sí, abren un mundo de posibilidades creativas, permitiendo jugar con las formas geométricas y aprovechar al máximo los grandes espacios arquitectónicos, ofreciendo una expresión única en cada diseño.


The **Natur 2.0 Transit** Collection stands out for its versatility and visual richness, offering a wide range of colors, textures and finishes that allow it to adapt to the aesthetic and functional needs of any project.

Its two formats, designed to be modular with each other, open up a world of creative possibilities, allowing you to play with geometric shapes and make the most of large architectural spaces, offering a unique expression in each design.

7 TEXTURAS Y COLORES DIFERENTES 7 DIFFERENT TEXTURES AND COLORS

- FROST
- CLOUD
- TOBACCO
- P. MIX
- B. EAST
- B. NORTH
- DARK


2 FORMATOS QUE MODULAN ENTRE SI 2 FORMATS THAT MODULATE EACH OTHER



20 x 20 · 8" x 8" 20 x 30 · 8" x 11,8"

MULTITUD DE DISEÑOS POSIBLES

MANY POSSIBLE DESIGNS



NATUR X 2.0

TRANSIT



ÁREAS RESIDENCIALES

RESIDENTIAL AREAS

Accesos a viviendas, rampas de garajes, zonas comunes, barbacoas, sótanos, escaleras exteriores.

Access to homes, garage ramps, common areas, barbecues, basements, exterior stairs.



ZONAS URBANAS

URBAN AREAS

Aceras, plazas públicas, paseos, accesos para vehículos de emergencias o de servicios municipales.

Sidewalks, public squares, walks, accesses for emergency vehicles or municipal services.



TERRAZAS Y PATIOS

TERRACE & PATIOS

Todo tipo de exteriores tanto particulares como públicos, terrazas, patios, porches, balcones.

All types of exteriors, both private and public, terraces, patios, balconies.



ZONAS COMERCIALES

COMMERCIAL AREAS

Centros comerciales, hoteles, restaurantes, museos, gimnasios, centros deportivos.

Shopping centers, hotels, restaurants, museums, gyms, sports centers.



PISCINAS

SWIMMING POOLS

Zonas perimetrales de piscinas (playa), coronación, baños públicos, duchas exteriores, áreas de wellness y saunas.

Perimeter areas of swimming pools (beach), coronation, public bathrooms, outdoor showers, wellness areas and saunas.



JARDINES

GARDENS

Jardines, parques, senderos, vías rurales.

Gardens, parks, trails, rural roads.




ZONAS DE ALTO TRÁNSITO

HIGH TRAFFIC AREAS

Vías urbanas, áreas residenciales, travesías, mercados.

Urban spaces, residential areas, crossings, markets.



ÁREAS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL AREAS

Fábricas, almacenes, áreas de carga y descarga, zonas portuarias, aeropuertos, estaciones de tren o metro.

Factories, warehouses, loading and unloading areas, port areas, airports, train or metro stations.



ZONAS DE ALTAS EXIGENCIAS HIGIÉNICAS

HIGH AREAS
HYGIENIC REQUIREMENTS

Laboratorios, hospitales, áreas de alimentación, cocinas industriales.

Laboratories, hospitals, food courts, industrial kitchens.

APLICACIONES

APLICACIONES



TRANSIT FROST 2.0 - 20 x 30 - 8" x 11,8" · TRANSIT FROST 2.0 - 20 x 20 - 8" x 8" ▲

▼ TRANSIT FROST 2.0 - 20 x 30 - 8" x 11,8" - CANALETA TRANSIT FROST 2.0 - 15 x 20 - 5,9" x 8" - CANALETA CON DESAGÜE TRANSIT FROST 2.0 - 15 x 20 - 5,9" x 8"
 ZÓCALO ANG. TRANSIT FROST 2.0 - 6 x 30 x 4 - 2,5" x 11,8" x 1,5" - COMP. EXT. ZÓCALO ANG. TRANSIT FROST 2.0 - 6 x 4 - 2,5" x 1,5"
 CUBRECANTO TRANSIT FROST 2.0 - 4 x 30 x 4 - 1,5" x 11,8" x 1,5" - POOL PORC. LUZ 10 x 10 - 4" x 4"



NATUR X 2.0 TRANSIT

Las CANALETAS en porcelánico extrusionado de la serie Transit permiten un drenaje del agua fluido y seguro, evitando así la acumulación de residuos y facilitando su evacuación.

Apto para exteriores y entornos industriales que requieran de una limpieza continuada con chorro de agua.

Su diseño permite que se integre perfectamente con el resto de pavimento, aportando una estética continuada.

The gutters in extruded porcelain from the Transit series enable smooth and secure water drainage, preventing the accumulation of debris and facilitating its removal.

Suitable for outdoor and industrial environments that require continuous cleaning with water jets.

Their design ensures seamless integration with the rest of the flooring, providing a continuous aesthetic



**ZONAS DE ALTAS
EXIGENCIAS
HIGIÉNICAS**
 HIGH AREAS HYGIENIC
 REQUIREMENTS



**ZONAS
URBANAS**
URBAN AREAS

▲ TRANSIT TOBACCO 2.0 - 20 x 30 - 8" x 11,8" - TRANSIT TOBACCO 2.0 - 20 x 20 - 8" x 8"

NATUR X 2.0

TRANSIT

Los relieves de la superficie de las piezas GO y STOP de la colección Transit están diseñados para estimular el sentido táctil del pie y aprovechar el contacto del bastón sobre la baldosa.

El objetivo es hacer los edificios, espacios públicos y transporte más accesibles para todos.

The surface textures of the GO and STOP tiles from the Transit collection are designed to stimulate the tactile sense of the foot and enhance the contact of a cane on the tile.

The goal is to make buildings, public spaces, and transportation more accessible for everyone.



**ZONAS DE
ALTO TRÁNSITO**
HIGH TRAFFIC AREAS



NATUR X 2.0
TRANSIT



ÁREAS
RESIDENCIALES
RESIDENTIAL AREAS

▲ TRANSIT P. MIX 2.0 - 20 x 30 - 8" x 11,8" - TRANSIT P. MIX 2.0 - 20 x 20 - 8" x 8"



**ZONAS
COMERCIALES**
COMMERCIAL AREAS

TRANSIT B. EAST 2.0 - 20 x 30 - 8" x 11,8" · TRANSIT B. EAST 2.0 - 20 x 20 - 8" x 8" · ZÓCALO ANGULAR TRANSIT B. EAST 2.0 - 6 x 30 x 4 - 2,5" x 11,8" x 1,4" ▲
PELDAÑO CURVO TRANSIT B. EAST 2.0 - 36 x 33/4 - 14" x 13" x 1,5" · CANALETA TRANSIT B. EAST 2.0 - 15 x 20 - 5,9" x 8"
CANALETA CON DESAGÜE TRANSIT B. EAST 2.0 - 15 x 20 - 5,9" x 8"


NATUR X 2.0 TRANSIT

Los principales usos de las piezas especiales PODOTÁCTILES son para advertir de la presencia de:

- Bordes de andenes (Tren, Metro)
- Paradas de transporte público
- Escalones
- Rampas o plataformas
- Obstáculos (mobiliario urbano)


The main uses of PODOTACTILE special pieces are to warn of the presence of:

- Platform edges (Train, Metro)
- Public transport stops
- Steps
- Ramps or platforms
- Obstacles (urban furniture)



ÁREAS
INDUSTRIALES
INDUSTRIAL AREAS





NATUR 2.0
TRANSIT

20 mm
ESPESOR
THICKNESS

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



≥60
DCOF


CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

ANTI-BACTERIAL

PIEDRA STONE



TRANSIT FROST 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m²



TRANSIT FROST 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m²



TRANSIT TOBACCO 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m²




TRANSIT TOBACCO 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m²




TRANSIT CLOUD 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m²



TRANSIT CLOUD 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m²




TRANSIT P. MIX 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m²




TRANSIT P. MIX 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m²

BARRO COTTO



TRANSIT B. EAST 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m²



TRANSIT B. EAST 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m²



TRANSIT B. NORTH 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m²




TRANSIT B. NORTH 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m²

PIZARRA SLATE



TRANSIT DARK 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m²



TRANSIT DARK 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m²

PIEZAS ESPECIALES PODOTÁCTILES
SPECIAL PODOTACTILE PIECES


Disponible en FROST, CLOUD y DARK
Available in FROST, CLOUD and DARK



STOP
20 x 20 (G 91) 8" x 8" ♦



GO
20 x 20 (G 91) 8" x 8" ♦




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



CANALETA
15 x 20/2 (G 92) 5,9" x 8"/1" ♦



CANALETA CON DESAGÜE
15 x 20/2 (G 92) 5,9" x 8"/1" ♦

Disponible en FROST, B. EAST y P. MIX
Available in FROST, B. EAST and P. MIX



ZÓCALO ANGULAR
6 x 30 x 4 (G 74)
2,5" x 11,8" x 1,5" ♦



COMP. EXT.
ZÓCALO ANG.
6 x 4 (G 85)
2,5" x 1,5" ♦



COMP. INT.
ZÓCALO ANG.
6 x 4 (G 85)
2,5" x 1,5" ♦



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 13)
1,5" x 11,8" x 1,5" ♦




COMP. EXT.
MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5" ♦




COMP. INT.
MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5" ♦



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 15)
1,5" x 11,8" x 1,5" ♦



COMP. EXT.
CUBRECANTO
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5" ♦




COMP. INT.
CUBRECANTO
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5" ♦

Disponible en B. EAST y B. NORTH
Available in B. EAST and B. NORTH



PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ♦
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5" ♦




ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ)
13" x 18"/1,5" ♦



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10)
5,9" x 8,8"/1,5" ♦



ZANQUÍN CV.
IZQ. / DRCH.
9 x 36 (G 10)
3,5" x 14" ♦




ZÓCALO
9 x 36 (G 07)
3,5" x 14" ♦

Disponible en FROST, CLOUD, TOBACCO y DARK
Available in FROST, CLOUD, TOBACCO and DARK



ZANQUÍN ANG.
IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10)
3,5" x 11,8" ♦




ZÓCALO
9 x 30 (G 06)
3,5" x 11,8" ♦

Disponible en P. MIX
Available in P. MIX



ZANQUÍN ANG.
IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12)
3,9" x 11,8" ♦



ZÓCALO
9,8 x 66,5 (G 75)
3,9" x 26,5" ♦

Disponible en FROST, CLOUD, TOBACCO, P. MIX y DARK
Available in FROST, CLOUD, TOBACCO, P. MIX and DARK



PELDAÑO ANG. ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80)
26,5" x 12,5"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
66,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2PZ)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1" ♦

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 20	8" x 8"	12	0,48	64	21,3	1.380
20 x 30	8" x 11,8"	9	0,54	64	23,85	1.543

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
CANALETA 15 x 20/2	5,9" x 8"/1"	9	1,8	120	7,26	890
CANALETA DESAGÜE 15 x 20/2	5,9" x 8"/1"	9	1,8	20	6,4	785

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. ANTISLIP 66,5 x 32/3	26,5" x 12,5"/1"	2	1,33	20	13,7	289
ÁNG. PELDAÑO ANG. 66,5 x 32 x 45/3	26,5" x 12,5" x 17,7"/1"	2	1,33	20	10,2	220
ZANQUÍN ANG. 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 9,8 x 66,5	3,9" x 26,5"	8	5,32	63	10,02	647
ZANQUÍN ANG. 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"/1,5"	6	1,35	64	13	845

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO CUR. 36 x 33/4	14" x 13"/1,5"	4	1,44	54	13,36	736
ÁNG. PELD. CUR. 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"/1,5"	14	3,15	64	15,08	980
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8	1.160
ZANQUÍN CV. 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	19,60	960
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
COMP. EXT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,60	-	1,34	-

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
COMP. INT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
CUBRECANTO 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
COMP. EXT. CUBRECAN. 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
COMP. INT. CUBRECAN. 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-
ZÓCALO ANGULAR 6 x 30 x 4	2,5" x 11,8" x 1,5"	16	4,8	96	10,30	1.004
COMP. EXT. ZÓCALO ANG. 6 x 4	2,5" x 1,5"	18	0,72	-	2,6	-
COMP. INT. ZÓCALO ANG. 6 x 4	2,5" x 1,5"	18	0,72	-	1,75	-



NATUR X 2.0

by NATUCER