PARK
IN & OUTDOOR
RECTIFIED

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I · R 9
UNE. ENV 12633:2003
DIN 51130:2004
Confort floor
CENTRAL PARK · STANLEY PARK · RETIRO PARK · HYDE PARK

fineRESISTANCE
CLASE III · R 11
UNE. ENV 12633:2003
DIN 51130:2004
CENTRAL PARK ANTIDES. · HYDE PARK ANTIDES.

FORMATO
20 x 120 · 8" x 48"

P PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
RECT RECTIFICADO · RECTIFIED
DESTONIF. ARMONIOSO · CONTROLLED DESTONIF.
18 DISEÑOS DIFERENTES · DIFFERENT DESIGNS
RESIST. A LA HELADA · FROST PROOF
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES · RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE · MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO · NO MAINTENANCE

COLORES · COLORS

CENTRAL PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
CENTRAL PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²

STANLEY PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²

HYDE PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
HYDE PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²

RETIRO PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²

ENMALLADOS · ON A MESH

Disponible en todos los colores · Available in all colors

FRONTAL MOSAICO TIRA PARK
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8" ◆ ⊠
CENTRO MOSAICO TIRA PARK
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8" ◆ ⊠

Disponible también en MIX HYDE/RETIRO · Available in MIX HYDE/RETIRO

FRONTAL MOSAICO TACO PARK MIX CENTRAL/STANLEY
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8" ◆ ⊠
CENTRO MOSAICO TACO PARK MIX CENTRAL/STANLEY
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8" ◆ ⊠

Disponible en todos los colores · Available in all colors

FRONTAL MOSAICO TACO PARK
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8" ◆ ⊠
CENTRO MOSAICO TACO PARK
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8" ◆ ⊠

Disponible también en MIX CENTRAL/STANLEY · Available in MIX CENTRAL/STANLEY

FRONTAL MOSAICO TIRA PARK MIX HYDE/RETIRO
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8" ◆ ⊠
CENTRO MOSAICO TIRA PARK MIX HYDE/RETIRO
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8" ◆ ⊠

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors

Confort floor ▸ **R9 - Class I**

Disponible en CENTRAL PARK ANTISLIP y HYDE PARK ANTISLIP
Available in CENTRAL PARK ANTISLIP & HYDE PARK ANTISLIP

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Class III**



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" x 1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" x 1" ◆
Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆
Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆
Consultar disponibilidad
Check availability



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆

FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 8" ◆



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ◆
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 120	8" x 48"	4	0,96	48	22,5	1.095
ENM. FRONTAL 15 x 30	5,9" x 11,8"	15	0,68	60	14,95	912
ENM. CENTRO 30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	21,85	1.590

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	4	4,8	48	16,9	826
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	63	22	1400
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	72	21,9	1591
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	36,7	530
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	18,9	542
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

PARK
OUTDOOR

fineRESISTANCE

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R 11
UNE. ENV 12633:2003
DIN 51130:2004

ANTI-BACTERIAL

FORMATO

21 x 60 - 8" x 23,6"

GRES EXTR. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

COLORES · COLORS

fineRESISTANCE ▸ R11 - Class III

CENTRAL PARK ANTISLIP
21 x 60 (G 68) 8" x 23,6" m²

HYDE PARK ANTISLIP
21 x 60 (G 68) 8" x 23,6" m²

STANLEY PARK ANTISLIP
21 x 60 (G 68) 8" x 23,6" m²

RETIRO PARK ANTISLIP
21 x 60 (G 68) 8" x 23,6" m²

ENMALLADOS · ON A MESH

Disponible en todos los colores
Available in all colors

FRONTAL MOSAICO TIRA PARK
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8"

CENTRO MOSAICO TIRA PARK
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8"

Disponible también en MIX HYDE/RETIRO
Available in MIX HYDE/RETIRO

FRONTAL MOSAICO TACO PARK MIX CENTRAL/STANLEY
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8"

CENTRO MOSAICO TACO PARK MIX CENTRAL/STANLEY
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8"

Disponible en todos los colores
Available in all colors

FRONTAL MOSAICO TACO PARK
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8"

CENTRO MOSAICO TACO PARK
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8"

Disponible también en MIX CENTRAL/STANLEY
Available in MIX CENTRAL/STANLEY

FRONTAL MOSAICO TIRA PARK MIX HYDE/RETIRO
15 x 30 (G 16) 5,9" x 11,8"

CENTRO MOSAICO TIRA PARK MIX HYDE/RETIRO
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en STANLEY · Available in STANLEY



DESBORDANTE
30 x 30/2,2 (G 17) 11,8" x 11,8"



ESQ. EXT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16"



ESQ. INT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16"



GRATTING
19 x 30/2,2 (G 18)
7" x 11,8"

ESQUINA GRATTING
30 x 19 x 25,5/2,2 (G 20 x 2)
11,8" x 7" x 10"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en STANLEY y RETIRO · Available in STANLEY & RETIRO

PELDAÑO ANG.
30 x 32/4 (G 17) 13" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors
Confort floor

ZÓCALO
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8"

Disponible en CENTRAL y HYDE · Available in CENTRAL & HYDE



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" x 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" x 1"
Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1"
Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1"
Consultar disponibilidad
Check availability

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



BORDE PISCINA
30 x 36/4 (G 19) 11,8" x 14"



BORDE PISCINA ESQ. INT.
51,2 x 51,2 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1"



BORDE PISCINA ESQ. EXT.
51,2 x 51,2 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1682
ENM. FRONTAL 15 x 30	5,9" x 11,8"	15	0,68	60	14,95	912
ENM. CENTRO 30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	18,36	1.336

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
PELD. ANG. 30 x 32/4	11,8" x 13"	4	1,2	54	9,9	550
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 46/4	13" x 18"	2	0,32	90	3,2	300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
GRATTING 19 x 30/2,2	7" x 11,8"	6	3,3	56	15	850
ESQ. GRATTING 30 x 19 x 25,5/2,2	11,8" x 7" x 10"	6	3,3	56	11,4	640
DESBORDANTE 30 x 30/2,2	11,8" x 11,8"	6	1,8	44	17,75	796
ESQ. EXT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"	2	0,6	90	6,3	578
ESQ. INT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"	2	0,6	90	6,3	578
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	36,7	530
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	18,9	542
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
BORDE PISCINA 30 x 36/4	11,8" x 14"	3	0,90	44	15,7	691
B. PISC. ESQ. IN. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245
B. PISC. ESQ. EX. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245

TECH·PARK

fineRESISTANCE

CLASE III · R 11
UNE. ENV 12633:2003
DIN 51130:2004

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	CARGA DE ROTURA
33 N/mn2	PEI III	MOHS · 8-9	Class III · R11	Class 5 · Class A	0,1%	6,6* 10⁻⁶ / ºC	2991 Nw

14 mm ESPESOR

- **GRES EXTR. PORCELÁNICO** · PORCELAIN EXTRUDED TILE
- **PAVIMENTO DE EXTERIOR** · OUTDOOR FLOOR TILE
- **DESTONIFICADO ARMONIOSO** · CONTROLLED DESTONIFICATION
- **DISEÑOS DIFERENTES** · DIFFERENT DESIGNS
- **RESIST. A LA HELADA** · FROST PROOF
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** · RESIST. TO ACIDS & BASES
- **SUPERFICIE MATE** · MATT SURFACE
- **SIN MANTENIMIENTO** · NO MAINTENANCE

COLORES · COLORS

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Class III**

TECH CENTRAL PARK ANTISLIP
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²

TECH HYDE PARK ANTISLIP
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²

TECH CENTRAL PARK ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

TECH HYDE PARK ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

TECH RETIRO PARK ANTISLIP
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²

TECH STANLEY PARK ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

TECH RETIRO PARK ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

APLICACIONES · APPLICATIONS

- **ZONAS RESIDENCIALES** · RESIDENTIAL AREAS
- **PASEOS URBANOS** · URBAN AREAS
- **TERRAZAS Y PATIOS** · TERRACE & PATIOS
- **ZONAS COMERCIALES** · COMMERCIAL AREAS
- **PISCINAS** · SWIMMING POOLS
- **JARDINES** · GARDENS
- **ZONAS TRANSITABLES** · HIGH TRAFFIC AREAS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en STANLEY · Available in STANLEY

DESBORDANTE
30 x 30/2,2 (G 17) 11,8" x 11,8" ◆



ESQ. EXT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16" ◆



ESQ. INT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16" ◆



GRATTING
19 x 30/2,2 (G 18)
7" x 11,8" ◆

ESQUINA GRATTING
30 x 19 x 25,5/2,2 (G 20 x 2)
11,8" x 7" x 10" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en STANLEY y RETIRO · Available in STANLEY & RETIRO

PELDAÑO ANG.
30 x 32/4 (G 17) 13" x 13" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors

Confort floor

ZÓCALO
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en CENTRAL y HYDE · Available in CENTRAL & HYDE



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" x 1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" x 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆



BORDE PISCINA
30 x 36/4 (G 19) 11,8" x 14" ◆



BORDE PISCINA ESQ. INT.
51,2 x 51,2 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1" ◆



BORDE PISCINA ESQ. EXT.
51,2 x 51,2 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	112	13,70	1550
30 x 90	11,8" x 35,4"	3	0,81	40	23,5	955
ENM. FRONTAL 15 x 30	5,9" x 11,8"	15	0,68	60	14,95	912
ENM. CENTRO 30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	18,36	1.336

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
PELD. ANG. 30 x 32/4	11,8" x 13"	4	1,2	54	9,9	550
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 46/4	13" x 18"	2	0,32	90	3,2	300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
GRATTING 19 x 30/2,2	7" x 11,8"	6	3,3	56	15	850
ESQ. GRATTING 30 x 19 x 25,5/2,2	11,8" x 7" x 10"	6	3,3	56	11,4	640
DESBORDANTE 30 x 30/2,2	11,8" x 11,8"	6	1,8	44	17,75	796
ESQ. EXT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"	2	0,6	90	6,3	578
ESQ. INT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"	2	0,6	90	6,3	578
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	36,7	530
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	18,9	542
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
BORDE PISCINA 30 x 36/4	11,8" x 14"	3	0,90	44	15,7	691
B. PISC. ESQ. IN. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245
B. PISC. ESQ. EX. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245

Tucson

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

Comfort floor
CLASE I - R 9
UNE. ENV 12633:2003
DIN 51130:2004

fineRESISTANCE
CLASE III - R 11
UNE. ENV 12633:2003
DIN 51130:2004

- **PORCELÁNICO** PORCELAIN TILE
- **RECTIFICADO** RECTIFIED
- **RESIST. A LA HELADA** FROST PROOF
- **MOSH · 5 · CLASE I** **MOSH · 6 · CLASE III**
- **DESTONIF. ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIF.
- **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES
- **PEI (III · IV) · CLASE I** **PEI (V) · CLASE III**
- **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE
- **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE

FORMATO

80 x 80 · 31,5" x 31,5"

COLORES · COLORS

TUCSON WHITE
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²
TUCSON WHITE ANTISLIP
80 x 80 (G 71) 31,5" x 31,5" m²

TUCSON NATURAL
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²

TUCSON GREY
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²
TUCSON GREY ANTISLIP
80 x 80 (G 71) 31,5" x 31,5" m²

TUCSON IRON
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
80 x 80	31,5" x 31,5"	2	1,28	40	29	1.180

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	36,7	530
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	18,9	542
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZANQUÍN 7,5 x 30	3" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 7,5 x 80	3" x 31,5"	20	16	60	25	1.515
ZÓCALO 7,5 x 60	3" x 23,6"	24	14,4	66	22,9	1.526

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

Comfort floor ▸ **R9 - Class I**

Disponible en WHITE y GREY
Available in WHITE & GREY

fineRESISTANCE ▸ **R11 - Class III**



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" x 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability

REMATE PELDAÑO ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆

PELDAÑO ANG.
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,6" ◆

ZÓCALO
7,5 x 80 (G 15) 3" x 31,5" ◆
7,5 x 60 (G 74) 3" x 23,6" ◆



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
7,5 x 30 (G 12) 3" x 11,8" ◆

TECH·TUCSON

fineRESISTANCE

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAN TILE

CLASE III - R 11
UNE. ENV 12633:2003
DIN 51130:2004

ANTI·BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
32 N/m2	PEI (III - IV)	MOHS - 8-9	Class III - R11	Class 5 - Class A	<0,3%	5,7" 10' / ºC

14 mm ESPESOR

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
SURFACE MATT

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

COLORES · COLORS

14 mm ESPESOR

TECH TUCSON WHITE ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

TECH TUCSON GREY ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

TECH TUCSON NATURAL ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

TECH TUCSON IRON ANTISLIP
30 x 90 (G 58) 11,8" x 35,4" m²

COLORES · COLORS

TUCSON WHITE ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²

TUCSON GREY ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²

TUCSON NATURAL ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²

TUCSON IRON ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²

APLICACIONES · APPLICATIONS

ZONAS RESIDENCIALES
RESIDENTIAL AREAS

PASEOS URBANOS
URBAN AREAS

TERRAZAS Y PATIOS
TERRACE & PATIOS

ZONAS COMERCIALES
COMMERCIAL AREAS

PISCINAS
SWIMMING POOLS

JARDINES
GARDENS

ZONAS TRANSITABLES
HIGH TRAFFIC AREAS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en NATURAL ANTISLIP
Available in NATURAL ANTISLIP



DESBORDANTE
30 x 30/2,2 (G 17) 11,8" x 11,8" ◆



ESQ. EXT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16" ◆



ESQ. INT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16" ◆

GRATTING
19 x 30/2,2 (G 18)
7" x 11,8" ◆

ESQUINA GRATTING
30 x 19 x 25,5/2,2 (G 20 x 2)
11,8" x 7" x 10" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en NATURAL ANTISLIP e IRON ANTISLIP
Available in NATURAL ANTISLIP & IRON ANTISLIP

PELDAÑO ANG.
30 x 32/4 (G 17) 13" x 13" ◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Comfort floor

Disponible en todos los colores
Available in all colors

ZÓCALO
7,5 x 60 (G 74) 3" x 23,6" ◆



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
7,5 x 30 (G 12) 3" x 11,8" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en WHITE ANTISLIP y GREY ANTISLIP
Available in WHITE ANTISLIP & GREY ANTISLIP

PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" x 1" ◆
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" x 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x12,6" x17,7" / 1" ◆

Consultar disponibilidad
Check availability

REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆



BORDE PISCINA
30 x 36/4 (G 19) 11,8" x 14" ◆



BORDE PISCINA ESQ. INT.
51,2 x 51,2 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1" ◆



BORDE PISCINA ESQ. EXT.
51,2 x 51,2 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 90	11,8" x 35,4"	3	0,81	40	23,5	955

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 7,5 x 60	3" x 11,8"	24	14,4	66	22,9	1,526
ZANQUÍN 7,5 x 30	3" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
PELD. ANG. 30 x 32/4	11,8" x 13"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 46/4	13" x 18"	2	0,32	90	3,2	300
GRATTING 19 x 30/2,2	7" x 11,8"	6	3,3	56	15	850
ESQ. GRATTING 30 x 19 x 25,5/2,2	11,8" x 7" x 10"	6	3,3	56	11,4	640

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DESBORDANTE 30 x 30/2,2	11,8" x 11,8"	6	1,8	44	17,75	796
ESQ. EXT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"	2	0,6	90	6,3	578
ESQ. INT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"	2	0,6	90	6,3	578
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	36,7	530
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	18,9	542
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45	48" x12,5" x 17,7"	2	2,4	14	32	450
BORDE PISCINA 30 x 36/4	11,8" x 14"	3	0,90	44	15,7	691
B. PISC. ESQ. IN. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245
B. PISC. ESQ. EX. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245

NATUCER
TECHNICAL SOLUTIONS

NATUCER, S.L.

C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 60 24 25

[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Exp.]: comercial@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es

www.natucer.es

STEP120 NEW

fine RESISTANCE
R11 / R12 - Clase III

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
Alta resistencia a la abrasión y al desgaste
MAXIMUM RESISTANCE AND DURABILITY
High abrasion resistence

inkklinker
DIGITAL

TECNOLOGÍA DIGITAL
Acabado perfecto
DIGITAL TECHNOLOGY
Perfect Finish

AntiSlip

ANTIDESLIZANTE
Máxima adherencia, fácil limpieza
ANTISLIP
Maximum grip with easy cleaning

Presentamos nuestra colección STEP120, peldaños de gran formato y belleza estética y altas prestaciones técnicas. Una solución constructiva que se adapta a las necesidades del mercado actual, evitando cortes y juntas.

*We present our **STEP120** collection, large steps of great aesthetic beauty and high technical performance. A constructive solution that fits on the needs of today's market, avoiding cuts and joints.*

Dos formatos disponibles
Two special sizes
120x32x2,5
60x32x2,5

Piezas especiales
Special pieces

Disponibles zanquín y zócalo especiales para peldaños de 25mm de espesor.

Available skirting boards and special socket for step 25mm thick.

Remates exclusivos para los mejores acabados
Exclusive step endings for the best finishes

COTTOSKIN



FORMATOS PELDAÑOS · STEP SIZES

PELDAÑO CURVO 120x32x2,5 (G 42) 47"x12,5"x1" ◆
PELDAÑO CURVO 60x32x2,5 (G 57) 23,6"x12,5"x1" ◆

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS

FORMATOS BASES · BASE SIZES

36 x 36 (G 57) 14"x 14" - **11 x 22,5 (G 57)** 4,3" x 8,8" mf
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" - **22,5 x 45 (G 25)** 8,8" x 17,7"
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" - **HEX. 36 x 41,5 (G 58)** 14" x 16,2" mf

COLORES BASES · BASES COLORS

FERRO di BOSTON

FORMATOS · SIZES

PELDAÑO CURVO 120x32x2,5 (G 42) 47"x12,5"x1" ◆
PELDAÑO CURVO 60x32x2,5 (G 57) 23,6"x12,5"x1" ◆

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



FORMATOS BASES · BASE SIZES

30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" - **30 x 60 (G 38)** 11,8" x 23,6" mf
15x30 (G 25) 5,9" x 11,8" mf
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" - **NAVETA 18,5 x 42 (G 39)** 7" x 16,4" mf

COLORES BASES · BASES COLORS



WOODLOOK



FORMATOS PELDAÑOS · STEP SIZES

PELDAÑO ANGULAR 120x32x2,5 (G 42) 47"x12,5"x1" ◆
PELDAÑO ANGULAR 60x32x2,5 (G 57) 23,6"x12,5"x1" ◆

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS

FORMATOS BASES · BASE SIZES

21 x 60 (G 56) 8"x 23,6" mf
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6" mf

COLORES BASES · BASES COLORS

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

REMATE PELDAÑO · STEP ENDING **Colores disponibles** / Colors availables

REMATE PELD. CURVO IZQ./DRCH.

REMATE PELD. ANGULAR IZQ./DRCH.
2,5 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◆

CAVA
Combinable con Monte Tortola, Monte Blat, Boston Downtown y Rioja Haro
TABASCO
Combinable con Boston North
MALTA
Combinable con Boston East, Rioja Abalos, Rioja Laguardia
PIMIENTA
Combinable con Ferro di Boston Ombra y Monte Pedra
MOKA
Combinable con Ferro di Boston Rosso y Ferro di Boston Crema

ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◆

ZANQUÍN 2,5 A IZQ./DRCH.
ZANQUÍN 2,5 C IZQ./DRCH.
9 x 36 (G 11) 3,5" x 14" ◆
9 x 30 (G 11) 3,5" x 11,8" ◆

STONESOUL

MONTE



FORMATOS PELDAÑOS · STEP SIZES

PELDAÑO ANGULAR 120x32x2,5 (G 42) 47"x12,5"x1" ◆
PELDAÑO ANGULAR 60x32x2,5 (G 57) 23,6"x12,5"x1" ◆

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS



FORMATOS BASES · BASE SIZES

30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" - **30 x 60 (G 38)** 11,8" x 23,6" mf
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" mf
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" - **NAVETA 18,5 x 42 (G 39)** 7" x 16,4" mf

COLORES BASES · BASES COLORS

DECORACIÓN / DECOR

Disponible frontales decorativos para peldaños · Available decorative step fronts

FRONTAL COTTO
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ◆

FRONTAL WOOD
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ◆

FRONTAL STONE
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ◆

FRONTAL VESEY
15 x 30 (G 24) 5,9" x 11,8" ◆ ⊠

FRONTAL AMBERS
15 x 30 (G 24) 5,9" x 11,8" ◆ ⊠

FRONTAL FLUX
15 x 32 (G 20) 5,9" x 11" ◆